



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

**Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
"Испытательная Лаборатория "ТЕСТ-БЕТОН"**

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21HO92

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 192249, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, дом 29
литер Е, пом. 22Н, офис 14.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

192249, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, дом 29
литер Е, пом. 22Н, офис 14.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 22690-2015 (п.7.4 (Прочность бетона методом ударного импульса);Физико- механические;Прочность;	Изделия строительные из бетона; Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного;	23.61.1;23.61.12;	-	Прочность бетона	- от 5 до 100 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ГОСТ 22690-2015 (п.7.6 Прочность бетона методом отрыва со скалыванием);Физико- механические;Прочность;	Изделия строительные из бетона; Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного;	23.61.1;23.61.12;	-	Прочность бетона	- от 5 до 100 (МПа)
1.3.	ГОСТ 22690-2015 (п.6.2 Построение градуировочной зависимости по результатам испытаний прочности бетона в конструкциях);Расчетный метод;расчетный метод;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Изделия строительные из бетона; Здания сборные из бетона;	23.61;23.61.1;23.61.2;	-	Прочность бетона	Расчетный показатель: - от 1,5 до 140 (МПа)
1.4.	ГОСТ 22690-2015 (п.6.3 Построение градуировочной зависимости по результатам испытаний прочности бетона по контрольным образцам);Расчетный метод;расчетный метод;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Изделия строительные из бетона; Здания сборные из бетона;	23.61;23.61.1;23.61.2;	-	Прочность бетона	Расчетный показатель: - от 1,5 до 140 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 10180-2012 (п.7.2; п.8);Физико- механические;Прочность;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного;	23.61;23.61.12;	-	Предел прочности при сжатии	- от 1,5 до 140 (МПа)
1.6.	ГОСТ 10180-2012 (п.7.3; п.8);Физико- механические;Прочность;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного;	23.61;23.61.12;	-	Предел прочности при изгибе	- от 1,0 до 12 (МПа)
1.7.	ГОСТ 31914-2012 (п.6.1.1; п.6.1.2 (за исключением ГОСТ 17624));Физико- механические;Прочность;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного;	23.61;23.61.12;	-	Предел прочности при сжатии	- от 1,5 до 140 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 5802-86 (п.1);Отбор проб;отбор проб;	Растворы строительные; Смеси строительные;	23.64.10.120;23.64.10. 110;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.9.	ГОСТ 5802-86 (п.2);Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Растворы строительные;	23.64.10.120;	-	Подвижность	- от 1 до 15 (см)
1.10.	ГОСТ 5802-86 (п.3);Физико- механические;Плотность;	Растворы строительные;	23.64.10.120;	-	Плотность	- от 0,3 до 2,6 (г/см[3*])

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.	ГОСТ 5802-86 (п.4);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Растворы строительные;	23.64.10.120;	-	Расслаиваемость	- от 0,2 до 10 (%)
1.12.	ГОСТ 5802-86 (п.5);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Растворы строительные;	23.64.10.120;	-	Водоудерживающая способность	- от 70 до 99 (%)
1.13.	ГОСТ 5802-86 (п.6);Физико-механические;Прочность;	Растворы строительные;	23.64.10.120;	-	Предел прочности при сжатии	- от 0,5 до 150 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	ГОСТ 5802-86 (п.7);Физико-механические;Плотность;	Растворы строительные;	23.64.10.120;	-	Средняя плотность	- от 300 до 2600 (кг/м[3*])
1.15.	ГОСТ 5802-86 (п.8);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Растворы строительные;	23.64.10.120;	-	Влажность	- от 0,1 до 100 (%)
1.16.	ГОСТ 5802-86 (п.9);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Растворы строительные;	23.64.10.120;	-	Водопоглощение	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	ГОСТ 5802-86 (п.10);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Растворы строительные;	23.64.10.120;	-	Холодостойкость (Морозостойкость)	- от F10 до F200
1.18.	ГОСТ 18105-2018 (Оценка прочности бетона);Расчетный метод;расчетный метод;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Изделия строительные из бетона; Здания сборные из бетона;	23.61;23.61.1;23.61.2;	-	Фактический класс бетона по прочности	Расчетный показатель: - от В3,5 до В100
					Прочность бетона	Расчетный показатель: - от 1,5 до 140 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	ГОСТ 10060-2012;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного;	23.61;23.61.12;	-	Морозостойкость	- от 1,5 до 140 (МПа) от F(1)25 до F(1)1000 от F(2)100 до F(2)500
1.20.	ГОСТ 10181-2014 (п. 3);Отбор проб;отбор проб;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон);	23.63.10.000;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.21.	ГОСТ 10181-2014 (п.4.2);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон);	23.63.10.000;	-	Подвижность бетонной смеси	- от 1 до 30 (см) от П1 до П5

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	ГОСТ 10181-2014 (п.4.3.4);Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон);	23.63.10.000;	-	Жесткость бетонной смеси	- от 5 до 100 (с) от Ж1 до Ж5
1.23.	ГОСТ 10181-2014 (п.5);Физико- механические;Плотность;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон);	23.63.10.000;	-	Средняя плотность бетонной смеси	- от 300 до 2800 (кг/м³)
1.24.	ГОСТ 10181-2014 (п.6.4);Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон);	23.63.10.000;	-	Пористость	- от 0,1 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.	ГОСТ 10181-2014 (п.7.3);Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон);	23.63.10.000;	-	Раствороотделение бетонной смеси	- от 0,1 до 10,0 (%)
1.26.	ГОСТ 10181-2014 (п.7.4);Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон);	23.63.10.000;	-	Водоотделение бетонной смеси	- от 0,1 до 4,0 (%)
1.27.	ГОСТ 10181-2014 (п.8);Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон);	23.63.10.000;	-	Температура	- от 0 до 30 (град. С;°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.	ГОСТ 12730.1-2020;Физико-механические;Плотность;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Изделия строительные из бетона; Здания сборные из бетона; Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного;	23.61;23.61.1;23.61.2; 23.61.12;	-	Плотность	- от 300 до 2800 (кг/м[3*])
1.29.	ГОСТ 12730.2-2020;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Здания сборные из бетона; Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного;	23.61;23.61.2;23.61.12 ;	-	Влажность	- от 1 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ 12730.3-2020;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Изделия строительные из бетона; Здания сборные из бетона; Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного;	23.61;23.61.1;23.61.2; 23.61.12;	-	Водопоглощение	- от 1 до 50 (%)
1.31.	ГОСТ 12730.5-2018 (п.4);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Изделия строительные из бетона; Здания сборные из бетона; Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного;	23.61;23.61.1;23.61.2; 23.61.12;	-	Водонепроницаемость по мокрому пятну	- от 0,2 до 2,0 (МПа) от W2 до W20

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	ГОСТ 14870-77 (п.3);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки;	20.59.59.900;	-	Массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 100 (%)
1.33.	ГОСТ 18329-2014 (п.4);Физико-механические;Плотность;	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки;	20.59.59.900;	-	Плотность	- от 880 до 1420 (кг/м[3*])
1.34.	ГОСТ 32385-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки;	20.59.59.900;	-	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 14

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	ГОСТ 28570-2019 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Изделия строительные из бетона; Здания сборные из бетона;	23.61;23.61.1;23.61.2;	-	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
1.36.	ГОСТ 30459-2008;Расчетный метод;расчетный метод;	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки;	20.59.59.900;	-	Эффективность добавки	Указание диапазона не требуется: -
1.37.	ГОСТ 27006-2019;Исследования (испытания) по определению физических свойств;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических свойств;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон);	23.63.10.000;	-	Номинальный состав бетона	Указание диапазона не требуется: -

Генеральный директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Шваб Д.М.

инициалы, фамилия уполномоченного лица