

ООО «ИЛ «ТЕСТ-БЕТОН»

192249, г. Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, д.29, лит. Е, пом. 22Н, офис 14

ИНН/КПП 7811356674/781601001

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Р/сч.: 40702810355000099302 к/с: 30101810500000000653 БИК: 044030653

тел/факс: +7 911 920 24 61

e-mail: info@rdtestbeton.com



Испытательная лаборатория
«ТЕСТ-БЕТОН»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИЛ «ТЕСТ-БЕТОН»

Д.М. Шваб

01 сентября 2026



Прейскурант цен на лабораторные услуги

от 01 сентября 2026 г.

НДС не облагается на основании ст. 346.11 и п. 1 ст. 145 НК РФ

№ п/п	Наименование работ и услуг	Единица измерения	Стоимость, руб (без учёта НДС)	Нормативный документ
1	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ. ПЕСОК ДРОБЛЕННЫЙ. МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕРУДНЫЕ ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ			ГОСТ 8736 ГОСТ 31424 ГОСТ 32824 ГОСТ 32730
1.1	Отбор проб и подготовка к испытанию	1 точечная проба	850,00	ГОСТ 8735
1.2	Определение зернового состава и модуля крупности	1 проба	2650,00	ГОСТ 8735
1.3	Определение содержания глины в комках	1 проба	2200,00	ГОСТ 8735
1.4	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц	1 проба	2200,00	ГОСТ 8735
1.5	Определение насыпной плотности и пустотности	1 проба	1950,00	ГОСТ 8735
1.6	Определение наличия органических примесей	1 проба	1250,00	ГОСТ 8735
1.7	Определение влажности	1 проба	550,00	ГОСТ 8735
1.8	Определение истинной плотности	1 проба	2350,00	ГОСТ 8735
1.9	Определение морозостойкости	1 цикл	850,00	ГОСТ 8735
1.10	Определение содержания глинистых частиц методом набухания в песке для дорожного строительства	1 проба	1750,00	ГОСТ 8735
1.11	Комплексное испытание песка, кроме испытания на морозостойкость (п.1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8)	1 проба	12150,00	ГОСТ 8735

2	ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПГС, ПГЩС			ГОСТ 8267 ГОСТ 25607
2.1	Отбор проб и подготовка к испытанию	1 точечная проба	1100,00	ГОСТ 8269.0
2.2	Определение зернового состава	1 проба	2950,00	ГОСТ 8269.0
2.3	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц	1 проба	2500,00	ГОСТ 8269.0
2.4	Определение дробимости щебня смеси фр. 5-20 мм (с учетом отсева на фракции)	1 проба	4650,00	ГОСТ 8269.0
2.5	Определение средней плотности	1 проба	1350,00	ГОСТ 8269.0
2.6	Определение истинной плотности	1 проба	2100,00	ГОСТ 8269.0
2.7	Определение насыпной плотности	1 проба	1350,00	ГОСТ 8269.0
2.8	Определение пустотности (рассчитывается по насыпной и средней плотности, вкл. в стоимость испытания)	1 проба	2100,00	ГОСТ 8269.0
2.9	Определение пористости (рассчитывается по средней и истинной плотности, вкл. в стоимость испытания)	1 проба	2650,00	ГОСТ 8269.0
2.10	Определение водопоглощения щебня смеси фр. 5-20 мм (с учетом отсева на фракции)	1 проба	3550,00	ГОСТ 8269.0
2.11	Определение морозостойкости	Базовый метод	1 цикл	650,00
		Ускоренный метод	1 цикл	1200,00
2.12	Определение содержания зерен пластинчатой и игольчатой формы	1 проба от одной фракции	1950,00	ГОСТ 8269.0
2.13	Определение содержания дробленых зерен	1 проба от одной фракции	950,00	ГОСТ 8269.0
2.14	Определение наличия органических примесей	1 проба	1250,00	ГОСТ 8269.0
2.15	Определение влажности	1 проба от одной фракции	660,00	ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33028
2.16	Комплексное испытание щебня смеси фракций (5-20 мм) включает испытания по пунктам: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.12, 2.14.	1 проба	22750,00	ГОСТ 8269.0
3	ЦЕМЕНТЫ			ГОСТ 31108 ГОСТ 30515
3.1	Отбор проб и подготовка к испытанию	1 точечная проба	1200,00	ГОСТ 310.1 ГОСТ 30515
3.2	Определение тонкости помола цемента по остатку на сите	1 проба	1350,00	ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 30744-2001
3.3	Определение тонкости помола цемента по удельной поверхности	1 проба	2650,00	ГОСТ 310.2 ГОСТ 30744
3.4	Определение нормальной густоты цементного теста	1 проба	2250,00	ГОСТ 310.3 ГОСТ 30744
3.5	Определение сроков схватывания	1 проба	2600,00	ГОСТ 310.3 ГОСТ 30744

3.6	Определение истинной плотности цемента	1 проба	2450,00	ГОСТ 310.2 ГОСТ 30744
3.7	Определение равномерности изменения объёма	1 проба	2800,00	ГОСТ 310.3
3.8	Изготовление и хранение образцов-балочек	1 форма (3 балочки)	2600,00	ГОСТ 30744 ГОСТ 310.4
3.9	Определение прочности при изгибе	1 серия (3 балочки)	1350,00	ГОСТ 30744 ГОСТ 310.4
	Определение прочности при сжатии	1 серия (6 половинок балочек)	2100,00	
3.10	Определение прочности при изгибе и сжатии после пропаривания	1 серия (3 балочки)	1350,00	ГОСТ 310.4
		1 серия (6 половинок балочек)	2600,00	
3.11	Определение водоотделения цемента	1 проба	1850,00	ГОСТ 310.6
3.12	Комплексное испытание цемента (подготовка пробы, тонкость помола, НГЦТ, сроки схватывания, истинная плотность, изготовление и хранение образцов (2 формы), изгиб и сжатие балочек 2 форм, доп. услуги оплачиваются отдельно)	1 проба	22950,00	ГОСТ 310.3-310.4 ГОСТ 30744
4	БЕТОННАЯ СМЕСЬ			ГОСТ 7473
4.1	Отбор бетонной смеси	1 проба	1200,00	ГОСТ 10180 ГОСТ 10181
4.2	Изготовление бетонной смеси на материалах заказчика	1 проба до 10 л	2500,00	ГОСТ 10181
		1 проба до 80 л	3500,00	ГОСТ 10181
4.3	Изготовление бетонной смеси на материалах лаборатории	1 проба до 10 л	5000,00	ГОСТ 10181
		1 проба до 80 л	8500,00	ГОСТ 10181
4.4	Определение подвижности бетонной смеси по осадке конуса	1 проба	1100,00	ГОСТ 10181
4.5	Определение жёсткости бетонной смеси	1 проба	1300,00	ГОСТ 10181
4.6	Определение распыла бетонной смеси	1 проба	1100,00	ГОСТ 10181
4.7	Определение степени уплотняемости бетонной смеси	1 проба	1100,00	ГОСТ 10181
4.8	Определение средней плотности смеси	1 проба	950,00	ГОСТ 10181
4.9	Определение объема вовлеченного воздуха компрессионным методом (1 замер)	1 проба	3500,00	ГОСТ 10181
4.10	Определение водоотделения бетонной смеси	1 проба	2650,00	ГОСТ 10181
4.11	Определение водоотделения бетонной смеси	1 проба	1950,00	ГОСТ 10181
4.12	Определение температуры бетонной смеси	1 проба	300,00	ГОСТ 7473

4.13	Сохраняемость требуемых технологических свойств бетонной смеси		1 проба	5000,00	ГОСТ 30459
4.14	Определение карбамида в бетонной смеси (от 5-ти проб, кратно 5)		от 5 проб	от 15000,00	ФР.1.31.2012.12152 ФР.1.31.2012.12153
4.15	Определение ионов аммония в бетонной смеси (от 5-ти проб, кратно 5)		от 5 проб	от 15000,00	ФР.1.31.2012.12152 ФР.1.31.2012.12153
5	БЕТОНЫ, КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				ГОСТ 26633 ГОСТ 31914
5.1	Отбор проб бетонной смеси, изготовление и хранение образцов	Кубы 100х100х100 мм	1 форма (2 образца)	1200,00	ГОСТ 10180
		Цилиндры Ø150х h150 мм	1 серия (6 образцов)	3000,00	ГОСТ 10180
		Призмы 10х10х40 см	1 образец	550,00	ГОСТ 10180
5.2	Отбор образцов-кернов из конструкции:	Ø 100 мм	1 образец керна	2500,00	ГОСТ 28570
		Ø 150мм		3500,00	
5.3	Определение плотности бетона		1 образец	300,00	ГОСТ 12730.1
5.4	Определение прочности при сжатии по трём контрольным образцам размером, см	7х7х7;	1 образец	300,00	ГОСТ 18105 ГОСТ 10180
		10х10х10; Ø 10	1 образец	350,00	
		15х15х15;	1 образец	450,00	
	Определение прочности при сжатии образцов-кернов, отобранных из конструкции, см	Ø 10 h-10	1 керна	800,00	ГОСТ 28570
5.5	Определение прочности при изгибе по трём контрольным образцам в виде балочки размером 100*100*400 мм		1 образец	550,00	ГОСТ 18105 ГОСТ 10180
5.6	Определение прочности бетона при сжатии в конструкции методом ударного импульса (косвенный метод, 10 ударов)	1 участок (до 100 участков)	350,00	ГОСТ 22690	
		1 участок (свыше 100 участков)	Договорная	ГОСТ 22690	
5.7	Определение прочности ультразвуковым методом	1 участок (до 100 участков)	350,00	ГОСТ 17624	
		1 участок (свыше 100 участков)	Договорная	ГОСТ 17624	
5.8	Построение градуировочной зависимости для косвенных методов определения прочности на контрольных образцах (с изготовлением образцов)		1 зависимость	35000,00	ГОСТ 22690 ГОСТ 17624
5.9	Построение градуировочной зависимости для косвенных методов определения прочности на контрольных образцах (без		1 зависимость	20000,00	ГОСТ 22690 ГОСТ 17624

	изготовления образцов)			
5.10	Определение прочности бетона в конструкции методом отрыва со скалыванием (прямой метод) 3 отрыва на участке	1 отрыв	2300,00	ГОСТ 22690
5.11	Построение градуировочной зависимости для косвенных методов определения прочности с применением метода "отрыва с скалыванием"	1 зависимость	35 000,00	ГОСТ 22690 ГОСТ17624
5.12	Определение водопоглощения бетона по трем образцам	1 серия	1500,00	ГОСТ 12730.3
5.13	Определение влажности бетона по трем образцам	1 серия	1400,00	ГОСТ 12730.2
5.14	Определение водонепроницаемости по методу "мокрого пятна" на образцах с размерами 150*150 мм с учетом подготовки и установки (1 серия – 6 образцов)	W2	4850,00	ГОСТ 12730.5
		W4	6700,00	
		W6	8550,00	
		W8	10400,00	
		W10	12250,00	
		W12	14100,00	
		W14	15950,00	
		W16	17800,00	
		W18	19650,00	
		W20	21500,00	
5.15	Определение морозостойкости бетона I базовым методом без учета прочности на сжатие (измерения скорости ультразвука) и плотности бетона	1 цикл базовым методом	500,00	ГОСТ 10060
5.16	Определение морозостойкости бетона II ускоренным методом с учетом прочности на сжатие и плотности бетона	F ₁ 50 (8 циклов)	9840,00	ГОСТ 10060
		F ₁ 75 (13 циклов)	12240,00	
		F ₁ 100 (20 циклов)	15600,00	
		F ₁ 150 (20/30 циклов)	23400,00	
		F ₁ 200 (30/45 циклов)	30600,00	
		F ₁ 300 (45/75 циклов)	45000,00	
5.17	Определение морозостойкости бетона III ускоренным методом с учетом прочности на сжатие и плотности бетона F ₁	F ₁ 75 (2 цикла)	8320,00	ГОСТ 10060
		F ₁ 100 (3 цикла)	8980,00	
		F ₁ 150 (4 цикла)	9640,00	
		F ₁ 200 (5 циклов)	10300,00	
	Определение морозостойкости бетона III ускоренным методом образцов кернов, отобранных из конструкции по изменению скорости ультразвука F ₁	F ₁ 300 (8 циклов)	12280,00	
		F ₁ 400 (12 циклов)	14920,00	
		F ₁ 500 (15 циклов)	16900,00	
		F ₁ 600 (19 циклов)	19540,00	

5.18	Определение морозостойкости бетона III ускоренным методом с учетом прочности на сжатие и плотности бетона F ₂ Определение морозостойкости бетона III ускоренным методом образцов кернов, отобранных из конструкции по изменению скорости ультразвука F ₁	F ₂ 100 (5 циклов)	10300,00	ГОСТ 10060
		F ₂ 150 (10 циклов)	13600,00	
		F ₂ 200 (20 циклов)	20200,00	
		F ₂ 300 (37 циклов)	31420,00	
		F ₂ 400 (55 циклов)	43300,00	
5.19	Подбор состава бетона (без F и W)	1 класс бетона	45000,00	ГОСТ 27006 ГОСТ 26633
5.20	Подбор состава бетона (карта подбора с протоколами F и W)	1 класс бетона	75000,00	ГОСТ 26633 ГОСТ 10060 ГОСТ 12730.5 ГОСТ 18105 ГОСТ 10180
6	САМОУПЛОТНЯЮЩИЙСЯ БЕТОН			ГОСТ Р 59714
6.1	Изготовление бетонной смеси на материалах заказчика	1 проба	3500,00	ГОСТ 27006
6.2	Изготовление бетонной смеси на материалах лаборатории	1 проба	10000,00	ГОСТ 27006
6.3	Определение удобоукладываемости	1 проба	1100,00	ГОСТ Р 59715
6.4	Определение вязкости по времени расплыва нормального конуса	1 проба	1950,00	ГОСТ Р 59715
6.5	Определение вязкости по времени истечения из V-образной воронки	1 проба	1950,00	ГОСТ Р 59715
6.6	Определение текучести методом блокирующего кольца	1 проба	2100,00	ГОСТ Р 59715
6.6	Определение текучести методом испытания с использованием L-образного короба	1 проба	2640,00	ГОСТ Р 59715
6.7	Определение расслаиваемости (показатели раствооротделения на сите и водоотделения)	1 проба	3500,00	ГОСТ Р 59715
7	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ			ГОСТ 28013
7.1	Отбор и подготовка проб	1 проба	1200,00	ГОСТ 5802
7.2	Изготовление растворной смеси для испытаний на материалах заказчика (до 10 л.)	1 проба	2500,00	ГОСТ 28013
7.3	Изготовление растворной смеси для испытаний на материалах лаборатории	1 проба	4500,00	ГОСТ 28013
7.4	Определение подвижности по погружению конуса	1 проба	1500,00	ГОСТ 5802
7.5	Определение плотности	1 проба	900,00	ГОСТ 5802
7.6	Определение расслаиваемости	1 проба	2650,00	ГОСТ 5802
7.7	Определение водоудерживающей способности смеси	1 проба	2700,00	ГОСТ 5802
7.8	Определение температуры смеси	1 проба	200,00	ГОСТ 28013
7.9	Испытания пробы растворной смеси для декларирования по пунктам: 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8	1 проба	11000,00	ГОСТ 28013 ГОСТ 5802

7.8	Подбор состава растворной смеси на материалах заказчика		1 состав	25500,00	ГОСТ 28013 ГОСТ 5802
8	РАСТВОРЫ				ГОСТ 28013
8.1	Отбор пробы растворной смеси и изготовление образцов 70,7х70,7х70,7 см (кратно 3 образцам)		1 серия	1500,00	ГОСТ 5802
8.2	Определение средней плотности кратно 3 образцам		1 серия	1200,00	ГОСТ 5802
8.3	Определение прочности при сжатии по трём образцам		1 серия	900,00	ГОСТ 5802
8.4	Определение влажности по трем образцам		1 серия	1200,00	ГОСТ 5802
8.5	Определение водопоглощения по трем образцом		1 серия	1300,00	ГОСТ 5802
8.6	Определение морозостойкости	1 цикл	1 серии	450,00	ГОСТ 5802
9	ХИМИЧЕСКАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ				
9.1	Определение плотности		1 проба	1650,00	ГОСТ 18329
9.2	Определение водородного показателя pH		1 проба	2500,00	ГОСТ 32385
9.3	Определение массовой доли сухого вещества (концентрация)		1 проба	3200,00	ГОСТ 14870
9.4	Определение массовой доли сухого вещества – экспресс метод		1 проба	1750,00	ГОСТ 14870
10	ПРОЧИЕ УСЛУГИ				
10.1	Выезд специалиста на объект для отбора проб, образцов, проведения измерений:	В черте города	5000,00	-	
		За пределами КАД (до 30 км от города)	10000,00		
		За пределами КАД (от 30 до 150 км от города)	15000,00		
		Более 150 км от КАД	15000,00	+ 50 руб/км	
10.2	Стоимость 1 часа задержания специалиста на объекте по вине заказчика (не связанного с проведением с испытаний)		2500,00	-	
10.3	Повторная печать документов	До 10 листов	350,00	-	
		Свыше 10 листов	25 руб./лист	-	

*При больших объемах контроля и оценки прочности стоимость обговаривается с заказчиком отдельно.

** Повышающие коэффициенты в прайс-листе:

— 2,0 - работа в выходные и праздничные дни;

— 1,5 - внеочередное ускоренное выполнение работ.

*** Для методик, предусматривающих обязательное выполнение параллельных испытаний, стоимость за одну пробу указана с учетом проведения параллельных испытаний.